



SISTEMA *DELTA*SAFE®

**PROTEZIONE COLLETTIVA ANTICADUTA
PERMANENTE per PERSONE e MATERIALE
certificata CE**

IL SISTEMA DELTAXSAFE

Il SISTEMA DELTAXSAFE® è un SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA PERMANENTE PER PERSONE E MATERIALI (utilizzabile anche temporaneo) costituito da teli di rete in acciaio speciale ad alta resistenza brevettato, **la rete è certificata materiale da costruzione CE**, questo sistema permette di realizzare **PROTEZIONI ANTICADUTA, PROTEZIONI ANTIEVASIONE, ANTINTRUSIONE, SUPERFICI PEDONABILI** su diverse tipologie di settori o meglio dove esiste la necessità di proteggere superfici aperte orizzontali, verticali, inclinate.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DELTAXSAFE

- ✓ Rete a dimensione libera con teli che possono arrivare a lunghezze e larghezze notevoli;
- ✓ Rete disponibile in pannelli a misura definita dal cliente;
- ✓ Teli o pannelli di rete collegabili tra loro
- ✓ Versione filo inox per ambienti aggressivi
- ✓ Versione filo con rivestimento ultracoatig super resistente per utilizzo all'esterno garanzia anni 20

DELTA X SAFE

- ✓ Pedonabile
- ✓ Sistema Anticaduta Certificato marcatura CE materiale da costruzione
- ✓ Sistemi di collegamento alla struttura flessibili e adattabili
- ✓ Facile e veloce installazione rispetto a carpenterie su misura
- ✓ LEGGERO (solo 650 gr/mq) VELOCE INSTALLAZIONE, POCO VISIBILE ESTETICAMENTE, UTRARESISTENTE


-PRINCIPALI CAMPI APPLICAZIONE-

- RETE DI PROTEZIONE PER APERTURE IN GENERE ORIZZONTALI E VERTICALI •
- RETE PERIMETRALE PER ELISUPERFICI • RETE PROTEZIONE ANTICADUTA
- LUCERNARI • RETE PROTEZIONE ANTICADUTA IN COPERTURE FRAGILI • RETE
- PROTEZIONE VASCHE, CANALI, APERTURE POZZI • RETE PROTEZIONE SUPERFICI
- APERTE QUALI SOLAI, FORI ETC • RETE antievasione-antintrusione PROTEZIONE
- ANTICADUTA MATERIALI • RETE COLLEGAMENTO STRUTTURE PEDONABILI •
- RETE PROTEZIONE ANTICADUTA PER PONTI, VIADOTTI AUTOSTRADALI

CERTIFICAZIONE SISTEMA DELTAXSAFE

Il sistema DELTAXSAFE è un sistema di protezione anticaduta per materiale e persone, ha una capacità di assorbire energia fino a 4,5 Kj, l'ancoraggio alla struttura va dimensionata in base alla massa che cade e all'altezza di caduta e all'energia generata ed è Certificata a Norma En 15057 da Dolomitcert.

-Protezione Ponti e Viadotti Autostradali -




DELTA X SAFE



Soggetto a possibili modifiche senza preavviso Data 03/09/2019 Ne è vietata la riproduzione e distribuzione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione scritta dell'autore ai sensi della Legge sul diritto d'autore.

DELTA X SAFE



DELTA X SAFE
Reti metalliche anticaduta

Soggetto a possibili modifiche senza preavviso Data 03/09/2019 Ne è vietata la riproduzione e distribuzione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione scritta dell'autore ai sensi della Legge sul diritto d'autore.

DELTA X SAFE




DELTA X SAFE
Reti metalliche anticaduta



Soggetto a possibili modifiche senza preavviso Data 03/09/2019 Ne è vietata la riproduzione e distribuzione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione scritta dell'autore ai sensi della Legge sul diritto d'autore.


DELTA X SAFE



DELTA X SAFE

DELTA X SAFE

Reti metalliche anticaduta



DELTA X SAFE

